

REGIONE CALABRIA

Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli



ALLEGATO N°2

Procedure di igienizzazione

PULIZIA GIORNALIERA AREE AD ALTO RISCHIO

1	<p>Servizi igienici: SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indossare doppio guanto di vinile monouso. - Immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo con relative rubinetterie. - Proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo. - Pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica. - Con il panno rosso, lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti. - Eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire. - Immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC. - Pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore - Rimuovere guanti in vinile esterni. - Immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari - Montare il mop bicolore sull'apposito telaio. - Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella. - Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa. - Lavare il pavimento con la parte colorata del mop. - Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop. - Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone. - Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio. - Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia. - Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare. - Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone. - Rimuovere guanti.
2	<p>Stanze di degenza (zona paziente): SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p> <p>Le procedure di pulizia, nell'ordine di seguito riportato, devono essere effettuate di regola due volte al giorno.</p> <p>La pulizia deve essere effettuata almeno 15 minuti DOPO il rifacimento dei letti e comunque non in concomitanza con tale operazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indossare guanti di vinile monouso. - Chiudere e sostituire i contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi. - Rimuovere guanti. - Indossare doppio guanto di vinile monouso. - Immergere il panno blu nella soluzione detergente contenuta nel secchio blu e strizzarlo in maniera che risulti umido. - Pulire le superfici orizzontali e verticali soggette a formazione quotidiana di sporco eliminando ogni impronta e macchia (incluso maniglie e citofoni). - Per eseguire correttamente la spolveratura ad umido delle superfici, non si devono

<p>compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere trascinati ed asportati con il movimento della mano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire la soluzione detergente appena risulti sporca. - Sostituire il panno blu ad ogni stanza. - Rimuovere guanti esterni. - Dopo aver asciugato le superfici, disinfettarle utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde. - Montare il mop bicolore sull'apposito telaio. - Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella. - Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa. - Lavare il pavimento con la parte colorata del mop. - Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop. - Il lavaggio ed asciugatura del pavimento si eseguono senza rimuovere gli arredi dalla stanza, ma semplicemente spostandoli, eseguite le operazioni si rimettono in ordine i mobili spostati e si continua a lavare la rimanente parte della stanza. - Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone. - Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio. - Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia. - Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare. - Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone. - Rimuovere guanti

PULIZIA GIORNALIERA AREE A MEDIO RISCHIO

1	<p>Servizi igienici: SEQUENZA DELLE OPERAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indossare doppio guanto di vinile monouso. - Immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo con relative rubinetterie. - Proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo. - Pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica. - Con il panno rosso, lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti. - Eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire. - Immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC. - Pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore - Rimuovere guanti esterni. - Immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari. - Montare il mop bicolore sull'apposito telaio. - Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
---	---

- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti.

2 **Aree di Attività: SEQUENZA DELLE OPERAZIONI**

- Indossare guanti di vinile monouso.
- Rimuovere i rifiuti dai cestini.
- Rimuovere guanti.
- Indossare doppio guanto di vinile monouso.
- Immergere il panno blu nella soluzione detergente contenuta nel secchio blu e strizzarlo in maniera che risulti umido.
- Pulire le superfici orizzontali e verticali soggette a formazione quotidiana di sporco eliminando ogni impronta e macchia (incluso maniglie e citofoni).
- Per eseguire correttamente la spolveratura ad umido delle superfici, non si devono compiere movimenti rotatori, polvere e sporco devono essere trascinati ed asportati con il movimento della mano.
- Sostituire la soluzione detergente appena risulti sporca.
- Sostituire il panno blu ad ogni stanza.
- Rimuovere guanti esterni.
- Dopo aver asciugato le superfici, disinfettarle utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde.
- Montare il mop bicolore sull'apposito telaio.
- Bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella.
- Il mop viene impregnato con una quantità di detergente sufficiente per il lavaggio di una stanza di 20/25 mq circa.
- Lavare il pavimento con la parte colorata del mop.
- Voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop.
- Il lavaggio ed asciugatura del pavimento si eseguono senza rimuovere gli arredi dalla stanza, ma semplicemente spostandoli, eseguite le operazioni si rimettono in ordine i mobili spostati e si continua a lavare la rimanente parte della stanza.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio.
- Bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia.
- Disinfettare il pavimento con il mop bianco lasciando la superficie umida ad asciugare.
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone.
- Rimuovere guanti di vinile monouso.

PULIZIA GIORNALIERA AREE BASSO RISCHIO

- Spolveratura ad umido delle scrivanie, tavolini, ripiani di lavoro, macchine da ufficio (computer, fotocopiatrici, stampanti, ecc.), telefoni indossando guanti di vinile monouso e utilizzando panno blu con soluzione detergente contenuta nel secchio blu e all'occorrenza rimozione di eventuali tracce di sporco o macchie con appositi prodotti.
- Vuotatura e pulizia dei posacenere, dei cestini della carta, dei cestini per rifiuti con eventuale cambio del sacco a perdere, raccolta di tutti i rifiuti compresi quelli di grossa pezzatura nel rispetto delle indicazioni impartite per la raccolta differenziata.
- Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi di rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
- Pulizia manuale o meccanica con detergente di tutti i pavimenti e scale compresi ascensori e montacarichi. Sequenza delle operazioni in caso di pulizia manuale: indossare guanti di vinile monouso, montare il mop bicolore sull'apposito telaio, bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella, lavare il pavimento con la parte colorata del mop, voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop, il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone, rimuovere guanti monouso.
- Lavaggio accurato con detergente e disinfezione dell'area dei servizi igienici. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, immergere il panno giallo nella soluzione detergente contenuta nel secchio giallo e pulire lavabo e relative rubinetterie, proseguire lavando le piastrelle adiacenti il lavabo, pulire lo specchio con apposito prodotto e asciugare con pelle sintetica, immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e lavare internamente ed esternamente il bidet e le piastrelle adiacenti, eliminare eventuali residui presenti nel WC con la spazzola WC, tirare lo sciacquone, versare 50 cc di prodotto detergente/disincrostante e lasciare agire, immergere il panno rosso nella soluzione contenuta nel secchio rosso e pulire il coperchio, lunetta, tutta la parte esterna e le piastrelle adiacenti al WC, pulire con la spazzola la parte interna del WC e tirare lo sciacquone, riporre la spazzola WC dopo averne lavato il contenitore, rimuovere i guanti esterni, immergere il panno verde nel secchio verde contenente la soluzione disinfettante e disinfettare i sanitari, rimuovere guanti.
- Pulizia e disinfezione dei pavimenti nell'area dei servizi igienici. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, montare il mop bicolore sull'apposito telaio, bagnare la parte colorata del mop nel liquido detergente premendo il telaio sul pedale di dosaggio della bacinella, lavare il pavimento con la parte colorata del mop, voltare il telaio e asciugare con la parte bianca del mop,
- Il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone, rimuovere guanti esterni, montare il mop bianco per la disinfezione sul telaio, bagnare il mop nella vasca contenente la soluzione disinfettante e strizzarlo appoggiandolo sull'apposita griglia, disinfettare il pavimento lasciando la superficie umida ad asciugare, il mop sporco si rimuove dal telaio e si deposita nel sacco di raccolta spingendo l'apposito bottone, rimuovere i guanti.
- Rifornimento di qualsiasi prodotto di consumo negli appositi contenitori (carta igienica, saponi, salviettine ecc.)
- Pulizia e disinfezione degli ascensori, montacarichi, montalettighe e relative porte, pareti e pulsantiere. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, utilizzare panno blu con soluzione detergente contenuta nel secchio blu, pulire le superfici soggette a formazione di sporco eliminando ogni impronta e macchia, rimuovere guanti esterni, disinfettare le superfici utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde, rimuovere guanti di vinile monouso.

PULIZIE DA EFFETTUARSI PERIODICAMENTE

- Spazzatura dei viali dell'ospedale, raccolta e trasporto rifiuti presso la zona di raccolta esterna dei rifiuti urbani e/o assimilati.
- Lavaggio accurato e disinfezione di porte, maniglie, corrimano, etc di tutte le aree previste. Sequenza delle operazioni: indossare doppio guanto di vinile monouso, utilizzare panno blu con soluzione detergente contenuta nel secchio blu, pulire le superfici soggette a formazione di sporco eliminando ogni impronta e macchia, rimuovere guanti esterni, disinfettare le superficie utilizzando il panno verde e la soluzione disinfettante contenuta nel secchio verde, rimuovere guanti di vinile monouso.
- Lucidatura targhe, cornici e pulsantiere con appositi prodotti.
- Pulizia con materiale idoneo delle parti in legno o metalliche delle porte, delle vetrate, delle finestre e relativi infissi e parti divisorie.
- Spolveratura ad umido dei radiatori dell'impianto termico e delle griglie dell'impianto di areazione.
- Pulitura e lavaggio di tutti i davanzali, interni ed esterni, vetri delle finestre, serrande, tende alla veneziana, persiane, avvolgibili, arredi metallici, lucernai, sopraluci, interruttori elettrici, sopraporte.
- Pulizia a fondo con prodotti idonei delle rampe delle scale e dei pianerottoli.
- Pulizia dei pavimenti in linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, mediante la rimozione del prodotto emulsionato e nuova applicazione dello stesso prodotto (a secco).
- Pulizia delle pareti e dei soffitti. Sequenza delle operazioni: indossare guanti di vinile monouso, effettuare l'ammollo applicando la soluzione detergente contenuta nel secchio blu lavorando dal basso verso l'alto, trattare zone di grandezza tale da evitare che la soluzione possa asciugarsi prima di essere asportata, asportare la soluzione detergente con il tergivetro applicato alle aste telescopiche per zone oltre altezza d'uomo, procedendo dall'alto verso il basso, rimuovere guanti.
- Pulizia dei corpi illuminanti. Sequenza delle operazioni: eseguire l'operazione in mancanza di tensione, indossare guanti di vinile monouso, asportare la polvere servendosi del panno blu imbevuto della soluzione detergente contenuto nel secchio blu e ben strizzato, rimuovere guanti.
- Spolveratura ad umido dei cappelli di tutti gli armadi e degli arredi. Sequenza delle operazioni: indossare guanti di vinile monouso, asportare la polvere servendosi del panno blu imbevuto della soluzione detergente contenuto nel secchio blu e ben strizzato, rimuovere guanti.
- Decalcificazione e lucidatura delle rubinetterie.

Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con idonee emulsioni polimeriche auto lucidanti.