

*Regione Calabria  
Azienda Ospedaliera –Bianchi Melacrino Morelli  
Reggio Calabria*

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
D.U.V.R.I.**

**art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela  
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

## **INTRODUZIONE**

Il presente Documento è redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26, commi 3-5-6, del Dlg 81/08, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere un Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali per la sicurezza

Il citato art. 26 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

Al fine della redazione del presente Documento, si definisce per "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa di diversi operatori che rispondono a Datori di Lavoro diversi.

In sintesi il Dlg. 81/08 prevede l'obbligo di elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal Dlg 81/08 per i Datori di Lavoro.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene, dunque, le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della Committenza, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

## **SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa Aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera

### **Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza**

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici e per il settore privato, il presente Documento si attiene a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 1/3/2006.

Inoltre l'art. 87 del Dlg 163/06 al comma 4 recita *"la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*

Tuttavia non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali per la sicurezza che indichi una precisa stima degli stessi oneri sia pure in forma percentuale agli importi in gara.

Questi sono quindi desunti dalle caratteristiche dell'appalto e dai luoghi di applicazione dello stesso, così come ben evidenziato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Sono quantificabili come costi per la sicurezza tutte le misure preventive e protettive, indicate nel DUVRI, atte alla riduzione dei rischi da interferenza.

Le singole voci sono state individuate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni lavorative desunte dal Capitolato di Appalto che esplicita attività, aree di intervento, modalità lavorative, rischi connessi, materiali di utilizzo per rifiuti speciali, mezzi attrezzature e prodotti.

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

Le misure idonee ad eliminare i rischi interferenti individuati sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto sono stati individuati quali costi ai fini della prevenzione dei rischi da interferenza, gli oneri relativi

- alla somministrazione di specifica informazione dei lavoratori addetti ai servizi in affidamento inerenti in particolare i rischi chimico-biologico-fisico.

**Riunione informativa, materiale informativo, partecipazione ai Corsi di Formazione Aziendale € 250**

-spese unitarie per singolo lavoratore per mesi sei per il vestiario e i DPI

**Personale presunto (derivante dal monte ore lavorative inserite in Capitolato di Gara, 13550 ore mensili, diviso 30 giorni lavorativi, diviso 6 ore lavorative giornaliere per unità) 75 lavoratori € 250 per unità pari ad € 18.750,00**

-segnaletica e cartellonistica di avviso lavori e rischi, recinzioni,

**€ 6000,00**

**TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA:**

**€ 25.000,00 non soggette a ribasso d'asta**

*Regione Calabria*  
*Azienda Ospedaliera –Bianchi Melacrino Morelli*  
*Reggio Calabria*

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

*Regione Calabria*  
*Azienda Ospedaliera –Bianchi Melacrino Morelli*  
*Reggio Calabria*

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL' APPALTO	
Impresa aggiudicataria/prestatore d'opera (ragione sociale)	
Sede legale	
Titolare della ditta	
Rif. Contratto d'appalto	
Durata del contratto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto (preposto alla sorveglianza)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI**

1. Prima di accedere alle aree interessate all'intervento, concordare con il referente del locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate;
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art. 6 L.123/07);
3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'uscita;
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
5. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ove siano prescritti;
6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
8. Non è consentito l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto di musica o altro durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine);

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	INTERFERENZE		
	Possibili interferenze	Evento /Danno	
Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• automezzi Azienda</li> <li>• automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>• automezzi di utenti</li> </ul> Presenza di pedoni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale Azienda</li> <li>• appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>• utenti</li> </ul>	Incidenti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• impatti tra automezzi</li> </ul> Investimenti Urti	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L' APPALTATORE</b> Presso le sedi dell' Azienda (aree esterne di pertinenza) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica;</li> <li>▪ Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;</li> <li>▪ In caso di manovre in retromarcia farsi coadiuvare da un collega a terra;</li> <li>▪ Non ingombrare in nessun caso i percorsi dei mezzi di soccorso</li> </ul>



**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

Spostamenti a piedi all'interno degli edifici	Presenza di personale dell'Azienda, visitatori, ecc,		
Carico/scarico materiali e attrezzature	Presenza di altri veicoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• automezzi aziendali</li> <li>• automezzi di altri appaltatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti</li> <li>• Urti</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggiare i mezzi di trasporto così da ridurre al minimo gli ostacoli alla circolazione interna ai plessi ospedalieri</li> </ul>
Comportamento all'interno dei reparti	Presenza personale di reparto, pazienti, degenti	Chimico Biologico Infettivo	<p style="text-align: center;"><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concordare con l'ufficio infermieristico ed il capo sale le modalità di accesso al reparto;</li> </ul>
Uso di impianti/apparecchiature all'interno dei reparti		Mancato funzionamento  Interruzione	<p style="text-align: center;"><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utilizzare solo le parti di impianto elettrico concordate con il personale di reparto;</li> <li>▪ In caso non funzionamento delle apparecchiature elettriche da lavoro, interrompere la lavorazione e contattare tramite il reparto il servizio di manutenzione dell'azienda;</li> <li>▪ Contattare tramite il reparto il servizio di manutenzione dell'azienda</li> </ul>

**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE**

		energia elettrica	
Rifiuti	Utilizzo dei contenitori all'interno del reparto	Promiscuità con rifiuti sanitari	<p style="text-align: center;"><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Non è consentito utilizzare contenitori di rifiuti di pertinenza del reparto</li><li>▪ Non è consentito lo smaltimento promiscuo dei rifiuti</li><li>▪ Lo smaltimento e l'allontanamento dei rifiuti deve avvenire distintamente per tipologia di rifiuto</li></ul>